

Pourquoi une pédiatre a t- elle publié sur les grossesses de toxicomanes en France ?

Evelyne Mazurier MD

Pediatrie 2

Montpellier France

THS 8 Biarritz October 2007

Contexte historique 1993

- **Pédiatrique : 1 à 2 enfants par an hospitalisés pour syndrome de sevrage aux opiacés**
- **Obstétrical : Absence de suivi des femmes sous opiacés. Séjour en maternité compliqué**
- **Addictologique : pas de suivi de femmes enceintes**

Sans lien les uns avec les autres

Les débuts : 1994-1995

- **Collaboration ville hôpital (sage-femme pédiatre hospitaliers et une association d'usagers de réduction des risques)**
- **Création d'une unité d'hospitalisation pédiatrique mère enfant en maternité**
- **Utilisation de la Buprénorphine par les médecins de ville**



Parallèlement

XXVI èmes Journées de Médecine Périnatale Brest 1996

- **Mères restent en maternité**
- **Mères s'impliquent**
- **Enfants rentrent avec leur mère à domicile**
- **Les équipes se rassurent**

- **Traitement par la Buprénorphine®(Temgesic) de la dépendance aux opiacés chez la femme enceinte**
- Six observations en un an (du 01/07/1994 au 01/07/1995)
2,8/1000 naissances vivantes

Les outils pour avancer (1)

- **Croire en la mère et l'enfant**
- **Soins à la mère et l'enfant : Action de prévention des troubles de la relation, et de la maltraitance**

**« La meilleure façon d'aider
l'enfant de la mère toxicomane
c'est d'abord d'aider la mère »
Kandall 1993**

Les outils pour avancer (2)

- **Scores pour diagnostiquer (Finnegan LP)**
- **Protocoles pour traiter (Finnegan LP)**
- **Rester objectif et avoir l'appui des services sociaux**
- **Communiquer avec les différents collaborateurs**



Ne pas rester seul

Dynamique engendrée

- **Local établissement / ville: 1997 Cellule parentatilité usage de drogues**

- *Chanal C et al Cellule parentalité et usage de drogues. Résultats périnaux et psychosociaux. In Journées Nationales de la société française de médecine périnatale 2001*

- **Régional : Formations**

- **National : 2000 Groupe d'Etude Grossesse et Addiction GEGA**

- *Lejeune C, Simmat-Durand L, Gourarier L, Aubisson S ; Groupe d'Etudes Grossesse et Addictions (GEGA). Prospective multicenter observationnal study of 260 infants born to 259 opiate-dependent mothers on methadone or high-dose buprenorphine substitution. Drug Alcohol Depen 2006;82:250-7.*

Conclusion

- **Confiance dans l'enfant et sa mère, son père**
- **Dynamique de terrain favorable**
- **Energies rassemblées et conjuguées**

Merçi pour votre attention

