

LE TRAITEMENT DE L'HEPATITE C EST IL UN OUTIL DE RDR?

PRESENTATION DE L'ENQUETE
CSAPA/ CARRUD 2014
Enquête nationale SOS HEPATITES
THS 2015 BIARRITZ

ETAT DES LIEUX

- ▣ Coquelicot 2011 : prevalence VHC chez les UDIV: 44%
- ▣ Un UDIV n'est pas un malade mais un être humain avant tout!
- ▣ L'insertion par le soins et la prévention par le soins ...
- ▣ Pour traiter et éradiquer une épidémie il faut traiter et parler ,éduquer,informer des patients.

109 TOXICOMANES ACTIFS

- 1 décès lié au VIH
- 92 virémiques
- 49 sous traitement (45 %)
- 31 répondeurs 63 %
(dont 4 après rechute)
- 4 non répondeurs 8 %
(dont 2 VIH / VHC)
- 2 rechuteurs
- 12 en cours 25 %
(dont 10 PCR négatives)
- 3 abandons

62 EX USAGERS

- 8 décès soit 15 % :
 - 2 liés au VIH
 - 1 hépatocarcinome
 - 1 lymphome
 - 1 suicide sous traitement
 - 3 suicides
- 31 sous traitement 50 %
- 13 répondeurs 42 %
- 4 non répondeurs 13 %
- 4 rechuteurs 9 %
- 11 en cours 36 %
- 4 abandons

52 patients substitués traités

4 ont arrêté la substitution

28 injecteurs de buprénorphine :

AVANT :

- 16 régulièrement


- 12 occasionnel

APRES :

3 ont suspendu l'injection soit 12 %

10 ont modifié leur pratique d'injection



**EVOLUTION DU DOSAGE POUR LES
PATIENTS SOUS SUBUTEX**



Le traitement comme moyen de faire passer les messages de prévention

Concept de masse critique

15%



Conclusion

Le traitement des usagers :

- un enjeu de santé publique,
- une négligence sanitaire,
- on ne peut pas se contenter d'attendre des progrès thérapeutique : il faut s'y mettre maintenant.

C'ÉTAIT LE THS 2004!!!

ENQUETE SOS